

IPAI MAX UŽSAKYMŲ FORMA



Informacija apie naudotoją

Naudotojo vardas, pavardė

Registruota gyvenamoji vieta


Telefono numeris

Elektroninis paštas

Diagnozė

Naudotojo anatomiciniai duomenys**A** dubens/klubų plotis**D** aukštis nuo sėdynės iki alkūnių**B** šlaunų gylis**E** aukštis nuo sėdynės iki menčių**C** blauzdų ilgis

Naudotojo svoris

**⚠ Svarbi informacija užsakovui**

Esu susipažinęs su faktu, kad kėdutė bus gaminama pagal individualų užsakymą. Atsisakius kėdutės po gamybos pradžios - sumokėtas avansas negrąžinamas.

Esu susipažinęs su faktu, kad bet kokie kėdutės pakeitimai galimi tik iki kėdutės gamybos pradžios ir įsigalioja tik priėmus abiejų šalių raštišką sutikimą.

Esu susipažinęs su faktu, kad pagaminta kėdutė bus perduota užsakovui ir nuosavybės teisės bus perleistos užsakovui tik pilnai atsiskaičius už kėdutę su UAB „Biomedikos centras“.

Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Esu susipažinęs su faktu, kad gaminio konstrukciniai matmenys gali būti realizuoti su ± 10 mm tolerancija.

Data

Specialistas priėmęs užsakymą, tel.nr.

Užsakovo parašas

Techniniai parametrai

	IPAI MAX be papildomų pagalvėlių	IPAI MAX su papildomomis pagalvėlėmis
Sėdynės plotis (klubai)	32 cm	26 cm
Sėdynės plotis (keliai)	38 cm	38 cm
Sėdynės gylis	33 cm	30 cm
Pečių aukštis	41 – 56 cm	38 – 53 cm
Bendras aukštis be bazės	59 – 76 cm	56 – 73 cm
Liemens atramų aukštis	24 – 36 cm	21 – 33 cm
Atstumas tarp liemens atramų	15 – 22 cm	
Nugaros atlošo kampas	80° – 120°	
Bendras aukštis	71 – 88 cm	
Bendras plotis	44 cm	
Bendras gylis	44 cm	
Kėdutės svoris	Nuo 8 kg	
Vaiko svoris	Iki 36 kg	
Vaiko ūgis	~100 cm – 150 cm	

Pastabos

Standartinė komplektacija:


- Atliktas avarijos bandymas pagal ECE-R129/03
- 5-taškų diržai su paminkštinimo pagalvėlėmis, reguliuojamo aukščio
- Tvirtinimo diržų reguliavimas atskiras kiekvienai pusei
- Tvirta aliuminio plokštė, įskaitant tolygų nugaros atlošo kampo reguliavimas
- Reguliuojamas galvos atramos aukštis
- Papildomas paminkštinimas (20 mm) nugarai ir galvos atramai
- Į pagrindą integruotas ISOFIX adapteris arba metalinis tvirtinimo lankas

1. Kėdutės spalva

Raudona – Juoda

2 230,-

Pilka – Juoda

2 230,-**2. Kėdutės tvirtinimas automobilyje**

Tvirtinimo lankas



ISOFIX tvirtinimas

3. Pasukimo bazė

Pasukimas į dešinę pusę (jei kėdutė tvirtinama už keleivio sėdynės)



Pasukimas į kairę pusę (jei kėdutė tvirtinama už vairuotojo sėdynės)

348,-

4. Posvyrio kampas



☐ Sėdynės posvyrio kampo reguliavimas 5° - 20°

268,-


5. Pėdų atrama



☐
Pėdų atrama
268,-



☐
Pėdų atramos atlenkimas
152,-
**Tik kartu su pėdų atrama*



☐
Grindų įtvirtinimas
152,-
**Tik kartu su pėdų atrama*

6. Priedai stabilizavimui



☐
Abduktorius, nuimamas
220,-



☐
Galvos fiksatorius
Headaloft
300,-



☐
Staliukas, nuimamas
372,-



☐
Reguliuojamos liemens
atramos, pora
340,-



☐
Sėdynės gylis adapteris
252,-



☐
Šlaunų kontūrinės atramos
260,-



☐
Krūtinės diržų sujungimo dirželis
100,-

7. Priedai



Apsauginis automobilio sėdynės
kilimėlis

64,-



Sagties apsauga su segtukais

124,-



Sagties apsauga su magnetiniu
laikikliu

156,-

8. Kėdutės paminkštinimai



Nugaros
paminkštinimas

112,-

Sumažina sėdynės
gylį ~3 cm



Sėdynės
paminkštinimas

104,-

Sumažina nugaros
aukštį ~3 cm



Galvos atramos
šonų
paminkštinimas

124,-

Susiaurina galvos
atramą ~5 cm



Pakaušio
paminkštinimas

108,-

Paslenka galvos
atramą ~2 cm į
priekį



Pečių šonų
paminkštinimas

140,-

Susiaurina nugaros
plotį ~6 cm



Klubų
paminkštinimas

112,-

Susiaurina sėdynės
plotį ~6 cm

Sukomplektuotos kėdutės kaina

€