

IPAI MINI UŽSAKYMŲ FORMA



Informacija apie naudotoją

Naudotojo vardas, pavardė

Registruota gyvenamoji vieta


Telefono numeris

Elektroninis paštas

Diagnozė

Naudotojo anatomiciniai duomenys**A** dubens/klubų plotis**D** aukštis nuo sėdynės iki alkūnių**B** šlaunų gylis**E** aukštis nuo sėdynės iki menčių**C** blauzdų ilgis

Naudotojo svoris

**⚠ Svarbi informacija užsakovui**

Esu susipažinęs su faktu, kad kėdutė bus gaminama pagal individualų užsakymą. Atsisakius kėdutės po gamybos pradžios - sumokėtas avansas negrąžinamas.

Esu susipažinęs su faktu, kad bet kokie kėdutės pakeitimai galimi tik iki kėdutės gamybos pradžios ir įsigalioja tik priėmus abiejų šalių raštišką sutikimą.

Esu susipažinęs su faktu, kad pagaminta kėdutė bus perduota užsakovui ir nuosavybės teisės bus perleistos užsakovui tik pilnai atsiskaičius už kėdutę su UAB „Biomedikos centras“.

Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Esu susipažinęs su faktu, kad gaminio konstrukciniai matmenys gali būti realizuoti su ± 10 mm tolerancija.

Data

Specialistas priėmęs užsakymą, tel.nr.

Užsakovo parašas

Techniniai parametrai**IPAI MINI**

Sėdynės plotis (klubai)	25 cm
Sėdynės plotis (keliai)	31 cm
Sėdynės gylis	26 cm
Pečių aukštis	30 – 43 cm
Bendras aukštis be bazės	52 – 65 cm
Liemens atramų aukštis	17 – 31 cm
Atstumas tarp liemens atramų	14 – 23 cm
Nugaros atlošo kampas	80° – 120°
Bendras aukštis	66 – 89 cm
Bendras plotis	45 cm
Bendras gylis	45 cm
Kėdutės svoris	Nuo 8 kg
Vaiko svoris	Iki 36 kg
Vaiko ūgis	~80 cm – 110 cm

Pastabos

Standartinė komplektacija:


- Atliktas avarijos bandymas pagal ECE-R129/03
- 5-taškų diržas su pečių paminkštinimo pagalvėlėmis, reguliuojamo ilgio
- Tvirtinimo diržo įtempimas reguliuojamas kiekvienai pusei atskirai
- Tolygus nugaros atlošo kampo reguliavimas
- Reguliuojamas galvos atramos aukštis
- Papildomas paminkštinimas (20 mm) nugarai ir galvos atramai
- Į pagrindą integruotas ISOFIX adapteris arba metalinis tvirtinimo lankas

1. Kėdutės spalva

Raudona – Juoda

2 230,-

Pilka – Juoda

2 230,-**2. Kėdutės tvirtinimas automobilyje**

Tvirtinimo lankas



ISOFIX tvirtinimas

3. Pasukimo bazė

Pasukimas į dešinę pusę (jei kėdutė tvirtinama už keleivio sėdynės)



Pasukimas į kairę pusę (jei kėdutė tvirtinama už vairuotojo sėdynės)

348,-

4. Posvyrio kampas



☐ Sėdynės posvyrio kampo reguliavimas 5° - 20°

268,-


5. Pėdų atrama



☐
Pėdų atrama
268,-



☐
Pėdų atramos atlenkimas
152,-
**Tik kartu su pėdų atrama*



☐
Grindų įtvirtinimas
152,-
**Tik kartu su pėdų atrama*

6. Priedai stabilizavimui



☐
Abduktorius, nuimamas
220,-



☐
Galvos fiksatorius
Headaloft
300,-



☐
Staliukas, nuimamas
372,-



☐
Reguliuojamos liemens
atramos, pora
340,-



☐
Sėdynės gylis adapteris
252,-



☐
Šlaunų kontūrinės atramos
260,-



☐
Krūtinės diržų sujungimo dirželis
100,-

7. Priedai



Apsauginis automobilio sėdynės
kilimėlis

64,-



Sagties apsauga su segtukais

124,-



Sagties apsauga su magnetiniu
laikikliu

156,-

Sukomplektuotos kėdutės kaina

€